



PRODUKTOVÝ LIST

Sikalnject® TX-21

Původně TPH® PUR-O-STOP-FS TX / tixotropní činidlo

POPIS PRODUKTU

Tixotropní činidlo pro Sikalnject®-210 DE

POUŽITÍ

Sikalnject® TX-21 může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Zastavení rychle tekoucí vody pomocí Sikalnject®-210 DE
- Zvýšení viskozity základní pryskyřice

VLASTNOSTI / VÝHODY

- zahušťuje pryskyřici
- snižuje vymývání
- zvyšuje účinnost
- použití s jinými produkty Sikalnject®-PU na vyžádání

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	4.5 kg Větší balení na vyžádání Varianty balení najdete v aktuálním ceníku
Barva	transparentní nažloutlá kapalina
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek je třeba skladovat v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchu při teplotě mezi +15 °C a +25 °C.
Objemová hmotnost	~ 0.92 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita	~ 21 mPas (DIN EN ISO 2555)

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

MÍCHÁNÍ

Do složky A přípravku SikaInject®-210 DE přidejte 7 % přípravku SikaInject® TX-21 a směs důkladně promíchejte.

Po smíchání se složkou B přípravku SikaInject®-210 DE má produkt vysoce viskózní konzistenci.

Odplavení této tixotropní injektážní pryskyřice proudem rychle tekoucí vody je obtížnější.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vykoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaInject® TX-21

Duben 2026, Verze 01.01

020707010020000058

SikaInjectTX-21-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf

