



Sika ComfortFloor®

DOKONALOST NIKDY NEBYLA TAK BLÍZKO

STAVÍME NA DŮVĚŘE



OBSAH

05	Sika ComfortFloor® Marble FX
10	Užívat si doma dokonalost podlahy Sika ComfortFloor®
15	Řešení pro obchodní a veřejné prostory – podlaha Sika ComfortFloor®
18	Sika ComfortFloor® přehled systémů
20	Sika ComfortFloor® technické shrnutí
21	Sika ComfortFloor® výběr barev podlahovin
22	Sika ComfortFloor® přehled barevných odstínů

HLEDÁTE ZAJÍMAVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉROVÝCH PODLAH? PŘEDSTAVUJEME VÁM SYSTÉMY SIKA COMFORTFLOOR®.

Jedná se o polyuretanový podlahový systém pro interiérové použití s nízkým obsahem VOC, který je samonivelační, elastický, trhliny překlenující a bezespárý. Povrch má krásný hedvábně matný povrch. Uživatelsky je velmi komfortní, protiskluzný, měkký na došlap a zároveň velmi odolný i většímu provozu chodců. Výhodou je snadná aplikace a jednoduchá údržba.

SYSTÉM VRSTEV

- primer
- základní vrstva
- matný lak

DALŠÍ VARIANTY

- s akustickou rohoží – snižuje kročejový hluk

POUŽITÍ

- byty a rodinné domy
- obchodní a veřejné prostory
- zdravotnická zařízení
- školství – školy, školky

VYBERTE SI ZE 2 TYPŮ SYSTÉMŮ

- **Sika ComfortFloor® Marble FX**
– dekorativní vzhled díky směsi speciálních pigmentů
- **Sika ComfortFloor®**
– jednobarevný povrch s prosypem barevnými chipsy nebo bez



Sika ComfortFloor® Marble FX



Sika ComfortFloor® PS-63



Sika ComfortFloor® Marble FX

Řešení pro vyjimečný vzhled podlahy.

BUĎTE KREATIVNÍ! ZREALIZUJTE NA PODLAZE SVÉ KREATIVNÍ NÁPADY

použitím různého nářadí a systému Sika ComfortFloor® Marble FX.

Sika ComfortFloor® Marble FX

MARBLE EFFECT = MRAMOROVÝ EFEKT

Představujeme vám nejnovější PU stěrkový systém z řady Sika ComfortFloor®. Prostřednictvím nově vyvinutého způsobu barvení základního materiálu Sikafloor®-3000 FX je možné během aplikace vytvářet různé struktury a vzory. V závislosti na použitém nástroji lze vytvořit jemné struktury nebo mramorové vzory. Profesionální aplikátor je schopen navrhnout podlahy na míru pro váš objekt v různých základních barvách. Kromě toho Sika ComfortFloor® Marble FX splňuje nejvyšší standardy komfortu, který ucítíte pod nohama, je odolný vůči otěru a mechanickému poškození.

UDRŽITELNOST

Systém splňuje nejpřísnější emisní požadavky pro ochranu aplikátorů a později i uživatelů budov, pokud jde o ekologii, zdraví a bezpečnost.


POUŽITÍ

- byty a rodinné domy
- zdravotnická zařízení
- školy
- veřejné budovy

Sikafloor®-3000 FX – základní barevná vrstva systému Sika ComfortFloor® Marble FX

Nově vyvinutá nosná vrstva nabízí mnoho výhod pro uživatele i profesionálního aplikátora v průběhu aplikace:

- 2komponentní, alifatický PU
- bez obsahu rozpouštědel
- hladká, samonivelační a bezspárá
- velmi nízké emise VOC
- komfortní
- není pocit studené podlahy
- trvale elastický
- dobrá mechanická odolnost
- velmi vysoká odolnost proti žloutnutí
- dekorativní vzory v důsledku speciální směsi pigmentů
- snadná aplikace



MATNÝ VZHLED

Součástí Sika ComfortFloor® Marble FX je nová vrchní vrstva Sikafloor®-304 W Matt, která dává povrchu podlahy elegantní matný vzhled a vytváří bezspárý systém, který se snadno čistí.

Vrstva	Produkt
1. Primer	Sikafloor®-150 Plus/-151/-1590
2. Základní vrstva	Sikafloor®-3000 FX
3. Pečeticí vrstva	Sikafloor®-304 W/304 W Matt

Sikafloor®-304 W Matt – pečeticí vrstva systému Sika ComfortFloor® Marble FX

Sikafloor®-304 W Matt je výsledkem nejnovějšího vývoje pečeticí vrstvy a rozšířením řady Sika ComfortFloor®. Jeho vzhled je matnější než stávající těsnicí materiály, což vede k mimořádně elegantně vypadajícímu povrchu a díky tomu je Sika ComfortFloor® Marble FX vynikající. Navíc je elastický, a proto velmi dobře odolá bodovému zatížení.

Výhody:

- 2komponentní, alifatický PU
- velmi nízký obsah VOC a zápach
- na vodní bázi
- snadno se aplikuje
- dobrá odolnost vůči UV záření a žloutnutí
- elastický, odolný proti bodovému zatížení
- snadné čištění

VIZUÁLNÍ EFEKT VZNIKÁ PŘI APLIKACI



SikaFloor®-3000 FX je nanášen na povrch a poté zpracováván pomocí různých nástrojů. V závislosti na použitém nástroji získá podlaha svůj individuální vzhled.



Specifický mramorový efekt dosažený hladítkem nebo měkkou a ohebnou špachtlí.



Pokud používáte speciální zubovou stěrku, můžete vytvořit efekt, který vypadá podobně jako dřevo.



Nebo použijte různé druhy válečků, které mohou vytvořit jednodušší strukturovaný vzor.





Sika Young Cotton



Sika Pearl White



Sika Grey White



Sika Brown Beige



Sika Light Ivory




Sika Ivory Drop




Sika Sun Fire



Sika Matt Rose




Sika Smoked Salmon




Sika Desert Sun




Sika Sweet Citrus




Sika Bordeaux Wine



Sika Oxide Red




Sika Purple



Sika Lilac Touch




Sika Lavender Field



Sika Mystical Grape



Sika Wild Orchid




Sika Distant Blue



Sika Ice Blue



Sika Smokey Evening



Sika Ocean Brush



Sika Sea Mist



Sika Sky Line



Sika Bright Blue




Sika Steel Blue




Sika Violet Blue




Sika Gun Metal



Sika Pastel Blue



Sika Brilliant Blue



Sika Midnight Spark




Sika Art Deco



Sika Cool Chill



Sika Avocado



Sika Spring Grass




Sika Lime Green



Sika Misty Shine



Sika May Green



Sika Young Olive



Sika Florida Classic




Sika Latte Macchiato




Sika Mocha Coffee



Sika Brown Grey



Sika Dusty Cloud




Sika Hot Chocolate




Sika Rocky Road




Sika Autumn Chestnut



Sika Brown Reddish



Sika Stone Brown



Sika Sepia Brown



Sika Signal Grey




Sika Steely Glimpse




Sika Tele Grey



Sika Silk Grey



Sika Stone Grey




Sika Amberish Grey



Sika Stone Cold




Sika Medium Grey



Sika Deep Iron



Sika Dolphin Grey




Sika Concrete Grey




Sika Quartz Grey




Sika Dark Iceland



Sika Umbra Grey



Sika Dust Grey



Sika Shadow Move



Sika Black

VYTIŠTĚNÉ BARVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. VZHLEDEM K PROCESU TISKU JSOU MOŽNÉ DROBNÉ ODCHYLKY OD SKUTEČNÝCH ODSTÍNŮ. PRO REFERENČNÍ POROVNÁNÍ ODSTÍNŮ SI VŽDY POŽÁDEJTE O ORIGINÁLNÍ BAREVNÝ VZOREK.

UŽÍVAT SI DOMA DOKONALOST PODLAHY Sika ComfortFloor®

Sika ComfortFloor® je víc než jen podlaha. Je to způsob, působí na člověka výrazným elegantním vzhledem a teplým dojmem na dotek. Je to umění s prakticky neomezenými barevnými možnostmi. Je to krása jednolitého bazespáreho povrchu. Sika ComfortFloor® představuje podlahu pro obytné prostory, která je naprosto bezespárá, má barevnou variabilitu, snadno se uklízí, je dostatečně trvanlivá, aby obstála při tlaku nábytku a neustálém opotřebování a přitom byla příjemná na dotyk. Dalo by se ještě dlouho pokračovat, ale raději se podívejte...

Více informací naleznete na adrese www.sika.cz.





Stylově: Obytný dům v Nizozemsku. Podlahu obývacího pokoje tvoří systém Sika ComfortFloor® PS-23.

MÁTE SMYSL PRO DESIGN. MÁTE VYSOKÉ NÁROKY. Sika ComfortFloor® V OBÝVACÍM POKOJI.

Obývací pokoj je výkladní skříň vašeho domova. Začíná a končí podlahou, která musí být dokonalá. Musí mít perfektní vzhled, perfektní styl, perfektní barvu a celkově musí být naprosto precizní. Jedná se o jedinečnou kombinaci moderního designu a útulnosti – krásně se po ní chodí, je měkká na dotyk, snadno se uklízí a nemá žádné spáry.

Váš domov s podlahou Sika ComfortFloor® už nikdy nebude takový jako dřív. Nabízí podlahu bez jediné spáry v jakékoli barvě, která se snadno udržuje, je dostatečně trvanlivá, aby obstála při tlaku nábytku a neustálém namáhání a přitom byla měkká a příjemná na dotyk.

**DO OBÝVACÍHO POKOJE CHTĚJTE JEN PODLAHU
Sika ComfortFloor®. ZARUČÍ VÁM NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK.
BARVA ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS.**

UŽÍVAT SI DOMA DOKONALOST PODLAHY Sika ComfortFloor®



Dobrý start: Vzbudit se a postavit se na teplou, pohodlnou podlahu vám rozhodně zlepší náladu... teď je čas na ranní koupel, kterou také zpříjemní podlahový systém Sika ComfortFloor® PS-63.

DOKONALÁ PODLAHA PRO DOBRÝ NOČNÍ ODPOČINEK. Sika ComfortFloor® V LOŽNICI.

Chcete skutečně vytvořit pohodlný prostor, který navíc vypadá skvěle? Ložnice s podlahou nepřerušenu ani jedinou spárou udělá dojem i na vaše nohy. Podlaha Sika ComfortFloor® je teplá a měkká na dotek bosých nohou. Pomáhá také snížit hluk a díky ní je i celý pokoj tišší. Tak má vypadat dokonalá ložnice.

Měkkost podlahy Sika ComfortFloor® a její akustické vlastnosti závisí na zvoleném systému. Její pozitivní přínos ke kvalitě vnitřního prostředí však zůstává stejný – hladký, bezspárý povrch s nízkými emisemi snižuje prašnost a omezuje uvolňování škodlivin do ovzduší. Tím pomáhá vytvářet zdravější prostředí a přispívá k snadnějšímu dýchání.

ŽÁDEJTE PRO SVOU LOŽNICI JEN TO NEJLEPŠÍ. VAŠE NOHY VÁM ŘEKNOU, CO SE PRO NĚ NEJVÍC HODÍ – V JAKÉKOLI BARVĚ...



Větší a lepší: Trvanlivá elegancie podlahy Sika ComfortFloor® bez jediné spáry je ideální pro profesionálně uspořádanou kuchyň – v tomto případě jde o systém Sika ComfortFloor® PS-27.

PODLAHA JE ZÁKLADEM ELEGANCE. JÍDLO JE ZÁKLADEM DOBRÉ NÁLADY. PODLAHA Sika ComfortFloor® V KUCHYNI.

Základem domova je kuchyň. Studie o životním stylu ukazují, že většinu času, kdy jste doma, strávíte v kuchyni, kde přátelé a členové rodiny rádi setrvávají ať už při jídle nebo v rozhovoru. A na kuchyň se také zaměřují inovace propojující umění a technologie, které jsou určeny pro domácnost.

Uměním a inovací v moderní kuchyni je podlaha Sika ComfortFloor®. Je elegantním a přímočarým vyjádřením vašeho životního stylu a dobrého vkusu. Dokonale hladká podlaha bez jediné spáry – vodotěsná, odolná vůči opotřebení, neklouzavá podlaha, která se snadno uklízí – je dokonalým doplňkem i fantastické večeře!

**CHTĚJTE JEN TO NEJLEPŠÍ PRO SVOU KUCHYŇ. BARVU
PODLAHY MŮŽETE PŘIZPŮSOBIT INTERIÉRU KUCHYNĚ.**

UŽÍVAT SI DOMA DOKONALOST PODLAHY Sika ComfortFloor®



Také praktická: Krásná podlaha koupelny bez jediné spáry je vhodná pro celou rodinu – v tomto případě se systémem Sika ComfortFloor® PS-23.

PŘÍJEMNÝ VZHLED A VYSOKÁ FUNKČNOST Sika ComfortFloor® V KOUPELNĚ.

Sami můžete vidět, že podlaha Sika ComfortFloor® vypadá skvěle. Také vaše nohy se na ní cítí skvěle. Ale v koupelně je tato podlaha i vysoce funkční. Podlahy bez jediné spáry musí být odolné v mokřém prostředí – a neklouzat, ať už jsou suché nebo mokré. A konečně, uchovat ji hygienicky čistou by mělo být snadné. To je dokonalá funkčnost.

Sika ComfortFloor® se aplikuje jako tekutá, po vytvrzení je podlaha hladká bez trhlin, mezer nebo spár, v nichž se může ukrývat špína a bakterie – dokonce s možností změny barvy nebo provedením na podlaze a stěnách. Dokonale hygienické řešení.

**DO KOUPELNY CHTĚJTE JEN Sika ComfortFloor®.
ZARUČÍ VÁM NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK. BARVU PODLAHY
MŮŽETE PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ STĚN.**

ŘEŠENÍ PRO OBCHODNÍ A VEŘEJNÉ PROSTORY – PODLAHA Sika ComfortFloor®

Sika ComfortFloor® se nachází v působivé škále veřejných prostor a budov. A to kvůli své prokázané trvanlivosti a pěknému vzhledu.

Také kvůli svým vynikajícím funkčním charakteristikám.

Jednotlivé systémy Sika ComfortFloor® odpovídají jasně formulovaným potřebám prostředí, ať už se jedná o snižování kročejového hluku, voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím nebo dlouhodobou trvanlivost při silném provozu a tlaku nábytku.

DNES SE PODLAHY Sika ComfortFloor® NACHÁZEJÍ V NEJRŮZNĚJŠÍCH PROVOZECH:

- kanceláře
- obchody
- nemocnice
- zdravotnická střediska
- hotely a restaurace
- muzea
- knihovny
- školy
- denní stacionáře
- vysoké školy a univerzity
- sportovní zařízení, divadla a filmová studia



ER v anglickém Yorku se chlubí podlahou, která se snadno uklízí a dezinfikuje.



Univerzální funkční charakteristika se nejlépe hodí do lékařské knihovny v německém Düsseldorfu.



Nahoře: Přitažlivé řešení podlahy cestovní kanceláře v německém Stuttgartu.

Uprostřed: Pro obchodní inkubátor 27 ve francouzské Paříži byla vybrána trvanlivá a moderní podlaha.

Dole vlevo: Vypadá chladivě, ale je teplá na dotyk – psychiatrická klinika ve švýcarském Pfäfersu.

ŘEŠENÍ PRO OBCHODNÍ A VEŘEJNÉ PROSTORY – PODLAHA Sika ComfortFloor®

Nahoře: Dostatečně odolná pro školu ve švýcarském Weggisu
Dole: Podlaha šatny ve švýcarském Morschwillu je odolná vůči vlhkosti a dobře vypadá.







Vlevo: Vzdělávací a rozvojové centrum v belgickém Hasseltu potřebovalo podlahu, která by doplňovala současný architektonický styl.




Nahoře vpravo: Trvanlivá a snadno udržovatelná podlaha ve střední škole v belgickém Namuru.

Dole vpravo: Chodba ve škole ve švýcarském Weggisu volala po podlaze s nadprůměrnými akustickými parametry.



Sika ComfortFloor®




PŘEHLED SYSTÉMŮ



SYSTÉM	Sika ComfortFloor® PS-22	Sika ComfortFloor® PS-24	Sika ComfortFloor® PS-27
			
POPIS	Elastická podlaha s barevným matným lakem	Elastická podlaha s možností posypu barevnými chipsy s čirým matným lakem	Polotuhá podlaha s barevným matným lakem
VHODNÉ POUŽITÍ			
Obytné prostory	***	***	*
Veřejné prostory	*	*	***
Komerční prostory	*	*	**
TLOUŠŤKA	~2 mm	~2 mm	~2 mm
POČET VRSTEV	3	4	3
VLASTNOSTI	■ tlumený došlap ■ odolný nárazům a opotřebení	■ tlumený došlap ■ odolný nárazům a opotřebení ■ povrch může mít dekorativní chipsy	■ odolný nárazům a opotřebení
SKLADBA SYSTÉMU	■ Sikafloor®-150/-151/-1590 ■ Sikafloor®-3310 ■ Sikafloor®-305 W	■ Sikafloor®-150/-151/-1590 ■ Sikafloor®-3000 ■ Sika Pva Colorflakes ■ Sikafloor®-304 W	■ Sikafloor®-150/-151/-1590 ■ Sikafloor®-327 ■ Sikafloor®-305 W

VHODNOST PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ: * POUŽITELNÝ ** VHODNÝ *** VYNIKAJÍCÍ



SYSTÉM	Sika ComfortFloor® PS-68	Sika ComfortFloor® PS-69	Sika ComfortFloor® PS-65
			
POPIS	Elastická, výrazně zvukově izolační podlaha s barevným matným lakem	Výrazně zvukově izolační elastická podlaha s možností posypu barevnými chipsy s čirým matným lakem	Výrazně elastická podlaha s barevným matným lakem se zvukově izolační rohoží
VHODNÉ POUŽITÍ			
Obytné prostory	**	**	**
Veřejné prostory	**	**	*** (např. školky, školy a rehabilitace)
Komerční prostory	*	*	–
TLOUŠŤKA	~6 mm	~6 mm	~6 mm
POČET VRSTEV	4	4	5
VLASTNOSTI	■ výrazně tlumený došlap ■ pružný ■ dobrá akustická izolace	■ výrazně tlumený došlap ■ pružný ■ dobrá akustická izolace ■ odolný nárazům a opotřebení ■ povrch může mít dekorativní chipsy	■ výrazně tlumený došlap ■ pružný ■ vynikající akustická izolace ■ odolný nárazům a opotřebení
SKLADBA SYSTÉMU	■ Sikafloor®-150/-151/-1590 ■ Sikafloor®-329 ■ Sikafloor®-3310 ■ Sikafloor®-305 W	■ Sikafloor®-150/-151/-1590 ■ Sikafloor®-329 ■ Sikafloor®-3000/3000Fx ■ Sikafloor®-304 W	■ Sikafloor® Comfort Adhesive ■ Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H ■ Sikafloor® Comfort Porefiller ■ Sikafloor®-3310 ■ Sikafloor®-305 W

Sika ComfortFloor®

TECHNICKÉ SHRNUTÍ

KVALITA ZDRAVÉHO VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

Sika ComfortFloor® při aplikaci a používání nezapáchá a splňuje všechny předpisy o kvalitě vnitřního ovzduší, pokud jde o emise těkavých organických látek (VOC), které mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí.

NADPRŮMĚRNÁ ZVUKOVÁ IZOLACE

Systémy Sika ComfortFloor® PS-22, PS-24, PS-68 a PS-69 zahrnují měkký elastický materiál, který snižuje ozvěnu, rušivý kročejový hluk a hluk způsobený padajícími předměty. Systém Sika ComfortFloor® PS-65 obsahuje akustickou rohož, díky níž je komfort při došlapu ještě výraznější.

TRVANLIVÁ A MASIVNÍ

Vzhledem k tomu, že podlahovina Sika ComfortFloor® byla původně navržena pro komerční použití (obchodní pasáže a nemocnice), odolává bez problémů velkému množství chodců, velkému zatížení nábytkem a opotřebení v předsíních a chodbách domů. Podlahovina představuje významnou překážku průniku vody a čisticích chemikálií.

Na rýhy se dá použít čisticí a udržovací prostředek nebo se dají přetřít novou tenkou vrstvou laku.

SYSTÉMY CERTIFIKACE ZELENÝCH BUDOV

Použití podlah Sika ComfortFloor® může přidat body v systémech certifikování zelených budov a certifikaci LEED. Systémy Sika ComfortFloor® snižují hluk a zlepšují bodové akustické hodnocení staveb francouzského (HQe) a německého (DGNB) programu environmentální kompatibility. Systémy Sika ComfortFloor® se aplikují bez jakéhokoli lepidla nebo podkladu, čímž přispívají k nízké uhlíkové stopě v porovnání s tradičními systémy jako pružná podlahovina PVC.


DALŠÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PODLAH

Sika ComfortFloor®


- Kompatibilní s podlahovým topením
- Nenasákavý povrch ideální pro koupelny
- Polyuretanový materiál odolný vůči chemikáliím
- Nízké emise kouře v případě požáru (testováno – třída hořlavosti Bf1S1)
- Odolná vůči cigaretovým spáleninám
- Překlenuje trhliny
- Nízký obsah VOC
- Barevné varianty

Sika ComfortFloor® SKLADBA VRSTEV – MOŽNÉ KOMBINACE SPODNÍCH A HORNÍCH VRSTEV

SPODNÍ VRSTVY



HORNÍ VRSTVY



Sika ComfortFloor®


VÝBĚR BAREV PODLAHOVIN

Sika ComfortFloor® je k dispozici ve více než 70 standardních barevných odstínech. Pokud vám to nebude stačit, můžete si podlahovinu Sika ComfortFloor® objednat ve všech barvách RAL Classic nebo NCS 1950. Tuto širokou škálu barev, která umožňuje naprostou flexibilitu při navrhování interiéru, nemá žádný jiný podlahový systém. Navíc může být vaše podlaha sladěna s barvou stěn.

VZORY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA






U některých systémů a aplikací je možné využít specifické vzory. Povrch podlahy Sika ComfortFloor® může být matný nebo dokonce působit uměleckým dojmem, kterého se dá dosáhnout speciálními štětci a válečky.

VYBERTE SI SVOU BARVU!



Sika ComfortFloor®







PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

			
RAL 9010**	RAL 9016**	RAL 4003***	RAL 4004*
			
RAL 9003**	RAL 9002**	RAL 4001**	RAL 4006***
			
RAL 9001**	RAL 1013**	RAL 4007*	RAL 7047*
			
RAL 1015**	RAL 1014**	RAL 5014*	RAL 5017*
			
RAL 1001*	RAL 1021***	RAL 7001**	RAL 7005*
			
RAL 3015*	RAL 3012**	RAL 5015*	RAL 5024**
			
RAL 2011***	RAL 2009***	RAL 5019*	RAL 5009*
			
RAL 3003***	RAL 3009*	RAL 5007*	RAL 5002*
			
RAL 5003**	RAL 5005**	RAL 5012*	RAL 5013*

Barevné odstíny pro materiál SikaFloor®-305 W mohou mít odchylku od vzorkovnice RAL.

Počet vrstev nátěru SikaFloor®-305W: * 1 vrstva ** 2 vrstvy *** 3 vrstvy

Vytisknuté barvy jsou pouze orientační. Vzhledem k procesu tisku jsou možné drobné odchylky od původních barev. Pro referenční porovnání odstínu si vždy požádejte o originální barevný vzorek.

			
RAL 7044*	RAL 6033*	RAL 8022*	RAL 8019*
			
RAL 6013*	RAL 6021*	RAL 7042*	RAL 7047*
			
RAL 6019*	RAL 6024**	RAL 7044*	RAL 7000*
			
RAL 6010**	RAL 6018***	RAL 7033*	RAL 7031*
			
RAL 6000*	RAL 6011*	RAL 7030*	RAL 7045*
			
RAL 1019*	RAL 7039*	RAL 7036*	RAL 7037*
			
RAL 7006*	RAL 8016*	RAL 7023*	RAL 7039*
			
RAL 8023**	RAL 8017*	RAL 7011*	RAL 7022*
			
RAL 8025*	RAL 8014*	RAL 7024*	RAL 7021*

* 1 vrstva ** 2 vrstvy *** 3 vrstvy

Vytištěné barvy jsou pouze orientační. Vzhledem k procesu tisku jsou možné drobné odchylky od původních barev. Pro referenční porovnání odstínu si vždy požádejte o originální barevný vzorek.

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT:



KAMENIVO



MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA



PODLAHY




IZOLACE STŘECH



PŘÍSAKY DO BETONU



SANACE A OCHRANA
KONSTRUKCÍ




HYDROIZOLACE SPODNÍ
STAVBY



PRŮMYŠLOVÁ LEPIDLA
A TMELY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



Kontakty



Aktuální
ceník

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 103 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,2 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

