



SikaRoof® MULTITAPE

MULTIFUNKČNÍ, JEDNOSTRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PÁSKA

STAVÍME NA DŮVĚŘE



SikaRoof® MULTITAPE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRODUKTU

MULTIFUNKČNÍ SikaRoof® MULTITAPE. Pro těsnění, spojování a dočasné opravy hydroizolačních fólií, asfaltových pásů a plechových krytin, díky schopnosti přilnout na nejběžnější střešní materiály během krátké doby a se silnou počáteční lepidlostí.

SikaRoof® Multitape



POPIS

SikaRoof® Multitape je jednostranná lepicí páska s FPO vrstvou na horním povrchu a butylovým lepidlem na spodním povrchu.

POUŽITÍ

Páska přilne na širokou škálu podkladů:

- FPO hydroizolační fólie
- PVC hydroizolační fólie
- Kov
- Beton
- Dřevo
- Asfaltové pásy

Produkt mohou používat pouze zkušení profesionálové.

VLASTNOSTI/VÝHODY

- Vysoká lepidlost a dlouhodobá přilnavost
- Finger-lift snímatelná fólie
- UV-odolná PP hydroizolační vrstva
- Snadná aplikace s okamžitou přilnavostí

BARVA

- Běžová
- Šedá (~ RAL 7040)
- Bílá (~ RAL 9016)

TECHNICKÉ INFORMACE

Tloušťka: 1,70 mm

Šířka	Délka	Okenní šedá	Bílá	Běžová
100 mm	15 m	●	●	●
170 mm	15 m	●	●	●
250 mm	12,5 m	●		●

Vlastnost	Výhoda	Užitek
Okamžitá přilnavost	Okamžitá vodotěsnost	Jednoduchá oprava hydroizolace bez nutnosti elektrických přístrojů
UV odolná vrchní vrstva	Odolný výrobek pro všechny klimatické podmínky	Dlouho trvající řešení pro všechny klimatické podmínky
Výborná přilnavost k mnoha povrchům	Jeden výrobek pro mnoho použití	Bezpečný a jednoduchý systém
Finger-lift snímatelná fólie	Jednoduché odstranění krycí fólie	Jednoduchá, efektivní a čistá aplikace výrobku
Bez obsahu rozpouštědel	Neobsahuje žádné nebezpečné látky	Bezpečné řešení z hlediska zdravotních rizik
Napojení PVC a FPO fólií	Jednoduché dočasné řešení napojení	Systémové, jednoduché a efektivní řešení přechodu. Páska je aplikována na PVC fólii a následně je navařena FPO fólie


Podklad	Bez primeru	Primer-130	Primer-600
FPO / PVC	●		
Kovy	●		
Beton, cihly, omítka		●	●
Dřevotřísková nebo OSB		●	●
Asfalt - popískovaný nebo s břídlíčným posypem			●

SikaRoof® MULTITAPE


OPRACOVÁNÍ PROSTUPU



Pohled shora:



Pohled shora:



SikaRoof® MULTITAPE

PROCES ČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ

Pro čištění doporučujeme tento čistící set:

SikaRoof® Clean Set Detail



POPIS

SikaRoof® Clean Set Detail je sada čistících pomůcek.

POUŽITÍ

Čištění malých ploch hydroizolačních fólií.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Rychlá a jednoduchá aplikace
- Na vodní bázi
- Ekonomické použití

ČIŠTĚNÍ



1. Zcela namočte SikaRoof® Clean Pad Detail (musí být kompletně mokrá).



2. Aplikujte SikaRoof® Clean Agent na čištěnou plochu.



3. Vyčistěte plochu pomocí SikaRoof® Clean Pad Detail.



4. Odstraňte přebytečnou kapalinou hadříkem.

SikaRoof® MULTITAPE

OPRAVA/LEPENÍ

OPRAVA



5. Čištění opravované plochy (jak bylo popsáno v kapitole čištění).



6. Příprava pásky SikaRoof® Multitape potřebné délky.



7. Odstranění Finger-lif ochranné fólie.



8. Aplikace pásky SikaRoof® Multitape pomocí přítlačného válečku.

LEPIVOST



Rychlá a snadná aplikace díky finger-lif ochranné fólii.




Výrobek přilne k široké škále podkladů a je schopen se přizpůsobit složitým tvarům konstrukce.



Butylová lepicí vrstva navržena speciálně pro aplikaci na střeších s výbornou přilnavostí k mnoha povrchům.

SikaRoof® MULTITAPE

ŘEŠENÍ NAPOJENÍ



1. Instalace pásky SikaRoof® Multitape na horní povrch existující syntetické nebo asfaltové hydroizolace.



2. Instalace kotvicí lišty Sarnabar® pomocí kotvicích prvků Sarnafast® Fasteners a svařovacího drátu Sarnafil® T Welding Cord.




3. Rozvinutí nové FPO Sarnafil® hydroizolační fólie.



4. Automatické horkovzdušné navaření FPO Sarnafil® fólie na pásku SikaRoof® Multitape.

Řádně přikotvená nebo přilepená hydroizolační fólie FPO Sarnafil®
Kotvicí lišta Sarnabar® kotvená pomocí Sarnafast® Fasteners
Páska SikaRoof® Multitape, přilepená
Řádně přikotvená původní syntetická nebo asfaltová hydroizolace



Přířez fólie Sarnafil® FPO (v případě mechanicky kotveného systému)
Kotvicí lišta Sarnabar® kotvená pomocí Sarnafast® Fasteners
Sarnafil® T Welding Cord



SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT:



KAMENIVO



MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA



PODLAHY



IZOLACE STŘECH



PŘÍSAKY DO BETONU



SANACE A OCHRANA
KONSTRUKCÍ




HYDROIZOLACE SPODNÍ
STAVBY



PRŮMYSLOVÁ LEPIDLA
A TMELY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



Kontakty



Aktuální
ceník

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

