

SikaRep[®] Cosmetic L/D

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.17761719

| | | |
|----|--|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: | 17761719 |
| 2 | ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: | EN 1504-3:2005 Výrobek na ochranu a opravu betonové konstrukce. Třída R2. Zásada 3, 4 a 7, metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2. V souladu s Přílohou ZA, tab. ZA.1. |
| 3 | VÝROBCE: | Sika Services AG Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko Výrobní závod Sika CZ, s. r. o., U Dálnice 673, 664 42 Modřice |
| 4 | ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE: | Není uvedeno |
| 5 | SYSTÉM/SYSTÉMY POSV: | System 2+ System 3 třída reakce na oheň |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 1504-3:2005 |
| | Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | 1020 TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, č.1020 provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-020041821. Notifikovaná osoba PAVUS, a.s. č. 1391 provedl stanovení třídy reakce na oheň v rámci systému 3 a vydal protokol o klasifikaci č. PK1-01-11-056-C-3 a zkoušce typu výrobku ZT-1391-CPR-2015/0244. |

Prohlášení o vlastostech

SikaRep Cosmetic L/D

17761719

2020.01, ver. 02

1180

**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technické specifikace |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Pevnost v tlaku | ≥ 15 MPa, třída R2 | EN 1504-3:2005 |
| Obsah chloridových iontů | ≤ 0.05 % | |
| Soudržnost | ≥ 0,8 MPa | |
| Odolnost proti karbonataci | NPD | |
| Modul pružnosti | NPD | |
| Tepelná slučitelnost | ≥ 0,8 MPa | |
| Kapilární absorpce | ≤ 0.5 kg.m ⁻² .h-0.5 | |
| Reakce na oheň | třída A1 | |
| Nebezpečné látky | vyhovuje, viz BL | |


**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 11.01.2020

Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 11.01.2020



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Související Prohlášení o vlastnostech

| Název výrobku | Harmonizovaná technická specifikace | PoV č. |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SikaRep Cosmetic L/D | EN 1504-3:2005 | 0203020500100000771180 |

Prohlášení o vlastnostech

SikaRep Cosmetic L/D
17761719
2020.01, ver. 02
1180





15

Sika Services AG, Tuffenwies 16-22, 8064 Zurich, Švýcarsko, Výrobní závod 1180

PoV č. 17761719

EN 1504-3:2005

Oznámený subjekt č. 1020

Výrobek na ochranu a opravu betonové konstrukce. Třída R2.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Pevnost v tlaku | ≥ 15 MPa, třída R2 |
| Obsah chloridových iontů | ≤ 0.05 % |
| Soudržnost | ≥ 0,8 MPa |
| Tepelná slučitelnost | ≥ 0,8 MPa |
| Kapilární absorpce | ≤ 0.5 kg.m-2.h-0.5 |
| Reakce na oheň | třída A1 |
| Nebezpečné látky | vyhovuje, viz BL |

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PŘÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika, www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

SikaRep Cosmetic L/D
17761719
2020.01, ver. 02
1180

