



# INOVACE A NOVINKY V PORTFOLIU



# PRODUKTOVÉ NOVINKY

## FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

2



### SikaWall®-1030 Fix

- Lepicí, a armovací stěrková hmota, vhodná pro stěny a stropy k lepení izolačních desek z polystyrenu a minerální vlny,
- Jako armovací stěrka pro vytváření základní výztužné vrstvy v zateplovacích systémech
- Pro lepení XPS



### Sikagard®-1250

- Inovativní enzymatický čistič
- Jeden produkt na cokoliv, od fasády po zahradní nábytek, dřevo, kov, plast, guma
- Bez rizika poškození.
- Neobsahuje žádné kyseliny, žádný chlór, žádné nebezpečné chemikálie. Jen přírodní enzymy



### Sikagard®-790 ALL IN ONE





- Impregnace založená na pokročilé technologii
- Chrání kámen, dlažbu a ostatní povrchy před potřísněním kapalin včetně oleje, benzínu. Zabraňuje poškození v důsledku pronikání vody a následné eroze.
- Usnadňuje také odstraňování graffiti nastříkaných na povrch



# PRODUKTOVÉ NOVINKY

## KATEGORIE OBKLADY A DLAŽBY

3



### SikaCeram®-880 Easy Epoxy

- Vysoce kvalitní epoxidová spárovací hmota pro obklady a dlažbu na stěny i podlahy.
- Určena pro keramiku a skleněnou mozaiku a vhodná pro náročné provozy, jako jsou bazény (včetně mořské a termální vody), turecké lázně, koupelny, kuchyně, pro šířku spáry 1-20 mm

### SikaCeram® 690 Elite

- Speciální prémiová cementová spárovací hmota určená pro keramické, porcelánové, skleněné obklady a přírodní kámen citlivý na zabarvení.
- Vyznačuje se výbornou barevnou stálostí, vysokou odolností proti oděru a snadnou údržbou. Vhodná pro interiér i exteriér, pro šířku spáry 1-10 mm

### SikaSeal® 190 Elite

- Neutrálně vytvrzující sanitární silikonový tmel s vysokou odolností proti růstu plísní.
- Je určen pro pružné utěsnění dilatačních a napojovacích spár v koupelnách, sprchách, kuchyních a dalších vlhkých prostorech.


### SikaCeram® Sealing membrane A

- Flexibilní hydroizolační membrána pod obklady a dlažbu pro koupelny, sprchy, bazény, balkony a terasy, vhodná i pro podlahové vytápění
- Vodotěsná, parotěsná, přemostuje trhliny



# PRODUKTOVÉ NOVINKY SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

4



## Sikaflex®-11 FC PURFORM

- 2v1 – lepidlo i tmel: jeden produkt pro lepení i pružné spárování
- Technologie Purform®: velmi nízký obsah monomerů, bezpečnější
- Vysoká pružnost: přenáší pohyb spár až  $\pm 25\%$ , nepraská
- Výborná přilnavost, ideální i pro svislé a vodorovné spáry,
- Nízké emise VOC: vhodný pro moderní a udržitelné stavby



## SikaSeal® 178 INTERIOR

- Přetíratelný akrylový tmel pro opravy a vyplňování prasklin na vnitřních stěnách
- Dobrá přilnavost k různým stavebním materiálům,
- Kompatibilní s většinou běžných vodou ředitelných nátěrů
- Velmi nízké emise a splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší, jako je EC1 Plus



## Sika Boom® 583 Low expansion

- Sika Boom®-583 Low Expansion je 1-komponentní pistolí aplikovaná samoexpandující polyuretanová pěna s nízkou expanzí.
- Izolování a vyplňování dutin a mezer, spár kolem okenních a dveřních rámců, Izolace proti hluku, chladu a průvanu, Vyplňování okolí prostupů potrubí a kabelů



# PRODUKTOVÉ NOVINKY SPECIÁLNÍ STĚRKY A LEPIDLA

5



## Sikafloor® -2510 W

- Epoxidový hladký nebo strukturovaný nátěr, samonivelační nosná vrstva, barvy dle RAL
- Používá na betonové a cementové podklady
- O 20 % nižší spotřeba, vyšší kryvost – 2510 W vítězí výkonem i náklady – úspora 20 % materiálu na každém m<sup>2</sup>. EC1+ / M1 / LEED v4.1 – bezpečná volba pro moderní interiéry.



## SikaDecor® -801 Nature

- Designový mikrocement pro moderní, bezspárové interiéry
- pro vytváření bezspárových, elegantních povrchů na stěnách a podlahách v interiéru.
- Umožňuje dosáhnout přirozeného, nadčasového vzhledu s jemnou strukturou, kde je každý povrch originál.
- Pro stěny a podlahy, prokoupelny, kuchyně, chodby, obývací prostory



## SCHÖNOX® PRO DESIGN

- lepidlo pro LVT (vinylové, designové) krytiny s dlouhou otevřenou dobou
- Snadné zpracování pro profesionály i hobby uživatele.
- Zesílené vlákny, aplikace zubovou stěrkou či válečkem, velmi nízká spotřeba
- Krytina může být ihned zatížena, splňuje požadavky proti otlakům, pro podlahové vytápění a kolečkové židle




# PRODUKTOVÉ NOVINKY ŘEŠENÍ PRO IZOLACI STŘECH

6



## Sikalastic® 625N

- Prémiová, PU hydroizolace pro střechy a pochozí plochy
- Vytváří souvislou, pružnou a bezešvou vodotěsnou vrstvu.
- Využívá technologii i-Cure, rychle získává odolnost proti dešti, vhodná i pro náročné klimatické podmínky.
- Je navržena pro ploché i šikmé střechy, terasy, střechy s vysokým počtem detailů, včetně ploch určených pro pěší provoz.



## Sikalastic® 685

- vodou ředitelná, asfaltová hydroizolace, aplikovaná v tekutém stavu.
- Vytváří bezešvý, plně přilnutý a vysoce elastický povlak, který dlouhodobě odolává UV záření, povětrnosti a pohybům podkladu.
- Je vhodná pro plně exponované střechy, balkony, terasy i detaily a umožňuje příležitostný pěší provoz.



## Sika® MultiSeal® T

- Samolepicí těsnicí páska na bázi bitumenu
- Těsnění a opravy proti vniknutí vody: pro střechy, oplechování, opravy trhlin, asfaltových pásů a dalších druhů zastřešení
- Stačí odlepit a přitlačit – oprava je hotová během pár vteřin.




# PRODUKTOVÉ NOVINKY INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO STŘECHY



## SikaProof® A+

- Fólie pro plně přilnutou hydroizolaci pod úrovní terénu
- Pomocí systému „dual bond“ zajišťuje plné přilnutí k podkladu jak chemicky, tak i mechanicky
- Zajištění absolutně suché spodní stavby
- Jednoduchá aplikace = úspora času o 30-40 %,
- Odolnost proti tlaku vodního sloupce až 20 metrů



## SSM2 – montáž fotovoltaniky

- Umožňuje bezpečnou, trvanlivou a neinvazivní instalaci FV panelů bez narušení hydroizolační vrstvy střechy
- lehký, aerodynamický montážní systém, který je kompatibilní s termoplastickými fóliemi Sika – konkrétně s fóliemi typu FPO a PVC.
- Díky tomu je možné FV panely instalovat bez mechanického prostupu do hydroizolace



## SikaRoof® Anchor

- Upevňovací systém je navržen tak, aby odolal i extrémním klimatickým podmínkám
- Rychlá a efektivní instalace
- Jeden kotevní prvek SikaRoof® Anchor postačí na přibližně šest solárních panelů.
- Hmotnost držáku i s panely je cca 15 kg/m<sup>2</sup>, což výrazně snižuje nároky na statiku střechy. Ideální pro budovy s omezenou nosností.



## Monitorovací systém SikaRoof®

- Průlom v technologii monitorování střech
- Monitoruje podmínky a proaktivně řídí stav střechy je nezbytnou součástí řízení životního cyklu každé moderní budovy.
- Výhodou je prodloužená životnost budovy, schopnost rychlé reakce na zatečení, Udržitelnost



# PRODUKTOVÉ NOVINKY

## SANACE ZDIVA A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

8



### Sika MonoTop® sustainable řada

- Řada pro opravy betonu
- Splňuje požadavky LEED v4
- Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect: účinný a udržitelný spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi.
- Sika MonoTop®-2002 Universal: odolná a udržitelná malta pro opravy betonu.
- Sika MonoTop®-2003 Finish: účinná a udržitelná jemná vyrovnávací a vyhlazovací malta.



ZAPŮJČENÍ APLIKAČNÍHO  
ZAŘÍZENÍ GLORIA 410 T  
**ZDARMA**

### SikaMur® InjectoCream-100

- Nový systém možnosti ošetření vztlínající vlhkosti, injektovatelný vodoodpudivý krém na bázi silanu
- Splňuje požadavky WTA
- Snadná aplikace bez složité techniky a bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů.
- Stačí vyvrtat otvory, aplikovat krém a nechat ho odvést svou prací
- Použitelný až do 95% zavlhčení zdiva
- Pro balení 20l zapůjčení aplikačního zařízení GLORIA zdarma



### SikaGrout®-800

- Vysoce výkonná cementová zálivková hmota se sníženou uhlíkovou stopou
- Splňuje požadavky LEED v4
- Výrobek se používá pro odlévání základů těžkých zařízení a strojů
- Injektáž pod podpěrné základové desky, vyplnění kotevních spár v prefabrikovaných betonových dílcích, těsnění kolem prostupů, kotvení ocelové výztuže, opravy betonových konstrukcí a součástí
- Použití v interiéru nebo exteriéru



# DĚKUJEME!