

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafast® KTL

Kovová podložka pro bodové kotvení mechanicky kotvených střešních systémů

POPIS PRODUKTU

Pozinkované ocelové podložky s výztužením tvaru diamantu a speciálními raženými trny pro mechanické upevnění střešních hydroizolačních fólií.

POUŽITÍ

V kombinaci s kotvicím prvkem Sarnafast® SBF-6.0 pro bodové mechanické kotvení střešních hydroizolačních fólií v přesazích.

Poznámka: Pouze pro kotvení střešních hydroizolačních fólií na stlačitelných tepelných izolacích (ne pro použití na tvrdých podkladech).

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Lehké
- Odolnost vůči běžným vlivům prostředí
- Snadné použití a instalace pomocí doporučeného nářadí
- Recyklovatelné

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Systém řízení EN ISO 9001/14001
- European Technical Approval ETA-08/0262
- Factory Mutual třída č. 4470

INFORMACE O PRODUKTU

Balení

Varianty balení viz platný ceník

Vzhled / Barva

Povrch

hladký



Skladovatelnost	5 let od data výroby.
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Rozměry	82 × 40 mm, průměr otvoru 7,5 mm, tloušťka 1 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost vůči korozi	15 cyklů Kesternich test podle: • EAD 030351-00-0402, A2.4
-----------------------------	---

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Doplňkové produkty: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0▪ Sarnafast® Fastener SBF-S-6.0
------------------------	---

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Geografické / klimatické podmínky

Použití Sarnafast® KTL je omezeno na zeměpisné lokality s průměrnou minimální měsíční teplotou -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Instalační práce smí provádět pouze zkušení dodavatelé vyškolení společností Sika.

Při instalaci při teplotě okolí nižší než +5 °C mohou být vyžadována dodatečná opatření v souladu se všemi příslušnými místními předpisy.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Sarnafast® KTL musí být instalován v souladu s aplikační příručkou a pokyny pro instalaci společnosti Sika. Sarnafast® KTL v kombinaci s kotvicím prvkem Sarnafast® SBF-6.0 nebo SBF-S-6.0 se používá pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních fólií.

Další informace naleznete v produktových listech pro kotvicí prvek Sarnafast® SBF-6.0 nebo SBF-S-6.0.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sarnafast® KTL

Listopad 2024, Verze 02.01
020945051100002018

