



EN 13984

06

1119/1598

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap[®] 1000E

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 09 | 45 | 05 | 100 | 0 | 000008 | 1093 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

1. Produkt-Typ:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sarnavap[®]

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

1000E

(Chargennummer siehe Produktetikett)

3. Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Sarnavap[®] 1000E ist eine trägerlose Dampfsperrbahn, basierend auf PE-LD (Low Density Polyethylen).

Sarnavap[®] 500E wird auf nicht geeigneten und geeigneten Dächern eingesetzt.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Sarnavap[®]

Sika Supply Center AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Switzerland

5. Kontaktadresse:

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant (siehe 4.)

6. Leistungsbeständigkeit:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifiziertes Prüflabor 1598,
Prüfung in Bezug auf Brandverhalten,
Prüfbericht Nr. LSF/12241/E00119/07,
Klassifizierungsbericht LSF/E00119

Notifiziertes Prüflabor 1119,
Prüfungen in Bezug auf
Wasserdampfdurchlässigkeit und
Wasserdichtigkeit, Prüfbericht Nr. P 4917-2

Leistungserklärung



8. Notifizierte Stelle (ETA):

Nicht relevant (siehe 7.)

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Eigenschaften | Leistungsmerkmal | Prüfmethode | Harmonisierte technische Beschreibung |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Wasserdichtheit | erfüllt | EN 1928 | EN 13984: 2006 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 220 m (+/- 30) | EN 1931 | |
| Reaktion bei Brandeinwirkung | Klasse E | EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäß 13501-1 | |
| Widerstand gegen Stossbelastung Verfahren A | ≤ 100 mm | EN 12691 | |
| Scherwiderstand der Fügenaht | ≥ 60 N/50 mm | EN 12317-2 | |
| Zugfestigkeit längs/quer | ≥ 170 N/50 mm | EN 12311-2 | |
| Dehnung längs/quer | ≥ 500 % | EN 12311-2 | |
| Weiterreissfestigkeit Nageltest längs/quer | ≥ 120 / 100 N | EN 12310-2 | |
| Beständigkeit gegen Alkali | Keine Leistung festgestellt | Annex C | |
| Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung | erfüllt | EN 1296/EN 1931 | |



10. Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:



Armin Naef
Corporate Product Manager Roofing



Koichi Oba
Head Corporate Target Market Roofing

Sarnen, February 2013

Ökologie, Gesundheit und Sicherheit (REACH)

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merkblatt.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (w / w) veröffentlicht wurde.

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Für weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon: 0711 8009-5778
Telefax: 0711/ 8009-1259
www.sika.de





EN 13984: 2011

06

1119/1598

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011 pro výrobek

Sarnavap[®] 1000E

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 09 | 45 | 05 | 100 | 0 | 000008 | 1093 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

| | |
|---|--|
| 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Sarnavap[®] |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4: | 1000 E (Číslo šarže viz informace na balení) |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | Sarnavap[®] 1000E je homogenní nevyztužená parozábrana na bázi PE-LD (polyethylen s nízkou hustotou). |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5: | Sarnavap[®] Sika Supply Center AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen, Švýcarsko |
| 5. Kontaktní adresa Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst.2: | Není relevantní |
| 6. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: | Systém 3 |
| 7. Oznamovaný subjekt (hEN): V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | Notifikovaná zkušební laboratoř č.1598 provedla v systému 3 stanovení chování při požáru a vydala protokol č. LSF/12241/E00119/07 a klasifikační protokol č. LSF/E00119. Notifikovaná zkušební laboratoř č. 1119 provedla v systému 3 stanovení propustnosti vodní páry a vodotěsnosti a vydala protokol č. P 4917-2. |

Prohlášení o vlastnostech



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
http://www.sika.cz



Innovation & Consistency | since 1910

| | |
|--|------------------------------------|
| 8. Notifikovaná osoba (ETA): V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: | Není relevantní (viz bod 7) |
|--|------------------------------------|

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Zkušební metoda | Harmonizované technické specifikace |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| Vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství | vyhovuje | EN 1928 | EN 13984: 2011 |
| Propustnost vodní páry | 220 m (+/- 30) | EN 1931 | |
| Reakce na oheň | třída E | EN ISO 11925-2, klasifikace podle EN 13501 - 1 | |
| Odolnost proti nárazu | ≤ 100 mm | EN 12691 | |
| Pevnost spoje | ≥ 60 N/50mm | EN 12317-2 | |
| Tahové vlastnosti podélně/příčně | ≥ 170 N/ mm | EN 12311-2 | |
| Tažnost příčná/podélná | ≥ 500 % | EN 12311-2 | |
| Odolnost proti protrhování (dřík hřebíku) příčně/podélně | ≥ 120 / 100 N | EN 12310-1 | |
| Odolnost proti alkáliím | není stanoveno | příloha C | |
| Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry | vyhovuje | EN 1296 / EN 1931 | |

10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

v.r.
 Armin Naef
 Corporate Product Manager Roofing

v.r.
 Koichi Oba
 Head Corporate Target Market Roofing

Sarnen, únor 2013



Sika CZ, s.r.o.
 Bystrcká 1132/36,
 CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
 fax: +420 546 422 400
 e-mail: sika@cz.sika.com
 http://www.sika.cz



Innovation & Consistency | since 1910

Podepsáno za Sika CZ, s.r.o.



Ing. Jaroslav Leischner
Manažer kvality a EMS Sika CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Bílek, MBA
Jednatel Sika CZ, s.r.o.

Brno dne 01.07.2013

Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

REACH informace

Nařízení Evropské unii o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohli být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>



Innovation & Consistency | since 1910