

PRODUKTOVÝ LIST

S-Glass Fleece-120

Separáční vrstva ze skelných vláken

POPIS PRODUKTU


S-Glass Fleece-120 je separáční a protipožární vrstva ze skleněných vláken.

POUŽITÍ

- Separáční a protipožární vrstva mezi fóliemi Sarnafil® nebo Sikaplan® a EPS/XPS izolací.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadno aplikovatelná
- Recyklovatelná



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Skelná vlákna	
Balení	Jednotlivě zabalené role v průhledné PE fólii.	
	Délka	100,00 m
	Šířka	2,00 m
	Hmotnost	24,00 kg
Skladovatelnost	5 let od data výroby.	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v originálních neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu a při teplotách od +5 °C do +30 °C. Během přepravy nebo skladování neukládejte palety s rolemi na sebe ani pod palety s jinými materiály. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Vzhled / Barva	Povrch	Strukturovaný
	Barva	Bílá
Délka	100,00 m	
Šířka	2,00 m (+/- 2 %)	

Tloušťka	1,25 mm (+/- 10 %)	(EN 9073-2)
Plošná hmotnost	120 g/m ² (+/- 10 %)	(EN 29073-1)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélně	≥ 190 N/50 mm	(EN 29073-3)
	Příčně	≥ 100 N/50 mm	
Reakce na oheň	A2	(EN 13501-1)	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	V závislosti na konstrukci střechy je třeba zvážit použití následujících výrobků: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny typy fólií Sarnafil® and Sikaplan® ▪ Sarnacol®-2170 ▪ Sarnacol® T-660 		
-----------------	--	--	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	- 30 °C min. / + 60 °C max.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé společnosti Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Nepoužívejte pro případ trvalého vystavení UV záření.
- Použití některých doplňkových výrobků, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných produktových listech.
- Při instalaci pod okolní teplotou +5 °C mohou být povinná zvláštní opatření z důvodu bezpečnostních požadavků podle národních předpisů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

S-Glass Fleece-120 volně pokládejte v souladu s instalačními pokyny: Sarnafil® a Sikaplan®.

V případě potřeby lze S-Glass Fleece-120 bodově přilepit k podkladu pomocí Sarnacol®-2170 nebo Sarnacol® T-660.

Připojené fólie se musí překrývat minimálně o 50 mm.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

S-Glass Fleece-120

Leden 2022, Verze 01.01

020945051050000007

S-GlassFleece-120-cs-CZ-(01-2022)-1-1.pdf

